



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 1 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD250AP-023 PRPD200AP-021 PRPD425AP-027 PRPD250AP-153 PRPD160AP-157 PRPD200AP-155 PRPD265AP-156 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 038/2022 Rev. 02
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD250AP-023	574881	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN
VESSOZI:01552577066
Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:53:15
+03'00'

Gerente de Certificação
Daniilo Vessozi



SGS

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 2 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD025MP-005 PRPD040002-142 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 039/2022 Rev. 01
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD040002-142	578363	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN
VESSOZI:015525770
66

Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:52:07
+03'00'

Gerente de Certificação
Danilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 3 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD040MP-681 PRPD050MP-006 PRPD100MP-009 PRPD180MP-019 PRPD200MP-020 PRPD100011-U PRPD175MP-132 PRPD180MP-133 PRPD200MP-134 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 040/2022 Rev. 02
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD200MP-134	578546	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN
VESSOZI:0155257
7066

Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:52:27
+03'00'

Gerente de Certificação
Danilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 4 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD100MP-131 PRPD050MP-140 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 041/2022 Rev. 01
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD50MP-140	575947	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN
VESSOZI:01552577066

Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:50:37
-03'00'

Gerente de Certificação
Daniilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 5 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD028MP-139 PRPD028MP-141 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 042/2022 Rev. 01
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD028MP-141	578463	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN

VESSOZI:01552577066

Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:50:59 -03'00'

Gerente de Certificação

Daniilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Avenida Piracema, 1341 – Tamboré – Barueri/SP – CEP: 06460-030, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, Nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	3º Manutenção
Data da auditoria	20/03/2025 e 21/03/2025
Família	Família 6 de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: 1129705340 / 24 L 1129705351 / 50 L 8975706500 / 24 L Modelo 5 de Certificação do Produto.
Certificado	BRA VCP 050/2022 – Rev. 01
Data da próxima avaliação	Recertificação – Março de 2026

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	20/03/2025	Vaso de pressão	1129705351	KB25020001~ KB250225020020	Satisfatório

Barueri, 02 de Abril de 2025

Atenciosamente,

danilo.vessozi Digitally signed by danilo.vessozi
Date: 2025.04.04 15:53:09 -03'00'

Gerente de Certificação
Danilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 7 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD040001-702 PRPD030002-112 PRPD065001-116 PRPD100008-144 PRPD200011-146 PRPD250013-148 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 043/2022 Rev. 02
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD200011-146	573495	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN
VESCOZI:01552577066

Digitally signed by DANILO FILIPIN
VESCOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:52:42 -03'00'

Gerente de Certificação
Danilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 8 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD180MP-100 PRPD100MP-137 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 044/2022 Rev. 02
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD180MP-100	578433	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN

VESSOZI:015525770

66

Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:51:36 -03'00'

Gerente de Certificação

Danilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 9 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD080MP-136 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 045/2022 Rev. 01
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD080MP-136	577606	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN
VESSOZI:01552577066

Digitally signed by DANILO FILIPIN
VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:51:16 -03'00'

Gerente de Certificação
Danilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 10 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PSPD250AP-029 PSPD425AP-029 PSPD350AP-029 PSPD200007-694 PSPD250008-882 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 046/2022 Rev. 02
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PSPD425AP-029	575958	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN

VESSOZI:01552577066

Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 11:40:35
+03'00'

Gerente de Certificação

Daniilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 11 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD265001-107 PRPD475001-108 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 047/2022 Rev. 00
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD475001-108	577378	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN
VESSOZI:01552577066

Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:51:52
-03'00'

Gerente de Certificação
Daniilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 12 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PRPD100012-151 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 048/2022 Rev. 01
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PRPD100012-151	572914	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN
VESSOZI:015525770
66

Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:52:59
+03'00'

Gerente de Certificação
Danilo Vessozi



CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO - EMPRESA

FORMULÁRIO

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

A **SGS do Brasil Ltda**, por meio do Organismo de Certificação de Produtos da Divisão Industrial, OCP nº 0075, localizada na Alameda Xingu, 512 - 19º Andar – CEP: 06455-030 - Barueri, SP, vem por meio desta Confirmação, comunicar que a empresa abaixo indicada passou pelo processo de auditoria do produto abaixo especificado em conformidade com os requisitos do RAC e RTQ anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, ASME VIII div 1:2023 e conforme detalhamento abaixo, mantém a Certificação dos produtos listados de acordo com o Modelo de Certificação 5.

Empresa	PRESSURE COMPRESSORES LTDA
Endereço	Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) – Parque Industrial Sul – Maringá/PR – Brasil – CEP: 87065-005
CNPJ:	03.339.170/0001-93
Processo/Ciclo de auditoria	4ª Supervisão/Manutenção
Data da auditoria	04 a 06 de novembro de 2024
Família	Nº 13 - Família de Vaso de Pressão de Produção Seriada, modelos: PSPD100001-104 PSPD265002-105 PSPD475001-106 PSPD100006-143 (Modelo 5 de Certificação do Produto).
Certificado	BRA VCP 049/2022 Rev. 00
Data da próxima avaliação	Maio de 2025

Ensaios Aplicados em amostra aleatória					
Ensaio	Data do ensaio	Produto	Modelo	Nº série	Resultado
Teste Hidrostático	05/11/2024	Vaso de pressão	PSPD265002-105	573132	Satisfatório

Barueri, 03 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

DANILO FILIPIN
VESSOZI:01552577066

Digitally signed by DANILO
FILIPIN VESSOZI:01552577066
Date: 2024.12.05 10:53:34
-03'00'

Gerente de Certificação
Danilo Vessozi



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 038/2022 - Rev. 03

data de emissão / issuance date

05/04/2022

SGS Order Ref. IS 374629.22

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 1

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD250AP-023	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 250 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 500 mm Comprimento: 1560 mm Espessura: 4,25 mm	NA
Pressure	PRPD200AP-021	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 200 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 450 mm Comprimento: 1445 mm Espessura: 3,75 mm	NA
Pressure	PRPD425AP-027	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 425 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 570 mm Comprimento: 1933 mm Espessura: 4,25 mm	NA
Pressure	PRPD250AP-153	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 250 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 500 mm Comprimento: 1200 mm Espessura: 4,25 mm	NA

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 2



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 038/2022 - Rev. 03

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD160AP-157	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 159 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 450 mm Comprimento: 1167 mm Espessura: 4,25 mm	NA
Pressure	PRPD200AP-155	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 200 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 450 mm Comprimento: 1437 mm Espessura: 3,75 mm	NA
Pressure	PRPD265AP-156	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 274 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 500 mm Comprimento: 1549 mm Espessura: 4,25 mm	NA

válido de / valid from
05/04/2022

até / up to
05/04/2026

data de emissão / issuance date
05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5

Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.

Recertificação dos modelos listados BRA VCP 030/2020 Rev. 02

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 494180 do modelo PRPD200AP-021 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Atendimento ao item 6.2.6.2.2 do RGCP – Portaria 200/2021 – 19/04/2022

Rev. 02: Exclusão de modelos – 18/03/2024

Rev. 03: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Priscila
Moscardini

Autorizado por
Assinado de forma digital
por Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24 10:10:41
-03'00'

Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 2 de 2



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 039/2022 - Rev. 02

SGS Order Ref. IS 374629.22

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, Nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, Nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 2

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD025MP-005	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 30 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 370 mm Comprimento: 420 mm (H) Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	PRPD040002-142	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 48 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 400 mm Comprimento: 210 mm (H) Espessura: 2,65 mm	NA

válido de / valid from

05/04/2022

até / up to

05/04/2026

data de emissão / issuance date

05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5

Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.

Recertificação dos modelos listados BRA VCP 021/2018 Rev. 02

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 544947 do modelo PRPD025MP-005 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Exclusão de modelos – 18/03/2024

Rev. 02: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Autorizado por

Assinado de forma digital por

Priscila Moscardini

Dados: 2024.12.24 10:11:04 -03'00'

Priscila Moscardini

Priscila Moscardini

Coordenadora da Qualidade

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30

Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -

Brasil - CEP 06455-030

Página 1 de 1

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 040/2022 - Rev. 03

data de emissão / issuance date

05/04/2022

SGS Order Ref. IS 374629.22

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 03

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93

Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93

Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 3

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD040MP-681	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 40 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 318 mm Comprimento: 590 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	PRPD050MP-006	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 50 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 318 mm Comprimento: 624 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	PRPD100MP-009	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 100 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 370 mm Comprimento: 994 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	PRPD180MP-019	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 175 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 450 mm Comprimento: 1323 mm Espessura: 3,10 mm	NA

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar - Alphaville Industrial - Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 3



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 040/2022 - Rev. 03

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD200MP-020	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 200 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 450 mm Comprimento: 1323 mm Espessura: 3,10 mm	NA
Pressure	PRPD100011-U	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 100 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 370 mm Comprimento: 994 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	PRPD175MP-132	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 175 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 443,8 mm Comprimento: 1000 mm Espessura: 3,10 mm	NA
Pressure	PRPD180MP-133	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 175 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 450 mm Comprimento: 1000 mm Espessura: 3,10 mm	NA
Pressure	PRPD200MP-134	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 200 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 443,8 mm Comprimento: 1100 mm Espessura: 3,10 mm	NA

válido de / valid from

05/04/2022

até / up to

05/04/2026

data de emissão / issuance date

05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5

Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.

Recertificação dos modelos listados BRA VCP 005/2018 Rev. 05



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar - Alphaville Industrial - Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 2 de 3



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 040/2022 - Rev. 03

data de emissão / issuance date

05/04/2022

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 485501 do modelo PRPD050MP-006 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Atendimento ao item 6.2.6.2.2 do RGCP – Portaria 200/2021 – 19/04/2022

Rev. 02: Exclusão de modelos – 18/03/2024

Rev. 03: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Priscila
Moscardini

Assinado digitalmente por Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24
10:11:34 -03'00'

Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 3 de 3



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 041/2022 - Rev. 02

SGS Order Ref. IS 374629.22

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 4

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD100MP-131	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 100 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 370 mm Comprimento: 710 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	PRPD050MP-140	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 50 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 312,7 mm Comprimento: 540 mm Espessura: 2,65 mm	NA

válido de / valid from
05/04/2022

até / up to
05/04/2026

data de emissão / issuance date
05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5
Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.
Recertificação dos modelos listados BRA VCP 006/2018 Rev. 03

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 494482 do modelo PRPD100MP-131 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Exclusão de modelos – 18/03/2024

Rev. 02: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Autorizado por
Assinado de forma digital por
Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24 10:12:01 -03'00'

Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 1

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 042/2022 - Rev. 02

SGS Order Ref. IS 374629.22

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 5

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD028MP-139	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 28 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 245 mm Comprimento: 400 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	PRPD028MP-141	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 28 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 245 mm Comprimento: 400 mm Espessura: 2,65 mm	NA

válido de / valid from
05/04/2022

até / up to
05/04/2026

data de emissão / issuance date
05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5
Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.
Recertificação dos modelos listados BRA VCP 007/2018 Rev. 030

Relatórios de Ensaio / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 494316 do modelo PRPD028MP-139 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Exclusão de modelos – 18/03/2024

Rev. 02: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Priscila
Moscardini

Autorizado por
Assinado de forma digital por
Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24 10:12:45
-03'00'

Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 1

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 050/2022 - Rev. 01

SGS Order Ref. IS 374629.22

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, Nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

Jiaxing Pressure Vessel Factory. No.66 Xing Xin Road, Xincheng Town Industrial Zone, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314015 People's Republic of China

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - **Família 6**

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	1129705340	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 24 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: -29°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-414 Grau G Diâmetro: 235,3 mm Comprimento: 604 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	1129705351	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 50 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: -29°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-414 Grau G Diâmetro: 280 mm Comprimento: 775 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	8975706500	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 24 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: -29°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-414 Grau G Diâmetro: 235,3 mm Comprimento: 604 mm Espessura: 2,65 mm	NA

válido de / valid from
16/05/2022

até / up to
16/05/2026

data de emissão / issuance date
16/05/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5
Auditoria de Recertificação realizada no período de 27 e 28/04/2022.
Recertificação dos modelos listados BRA VCP 023/2018 Rev. 02



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 2



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 050/2022 - Rev. 01

data de emissão / issuance date

16/05/2022

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº KB22040001-KB22040020 do modelo 1129705340 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Priscila
Moscardini

Assinado digital
por Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24
10:16:31 -03'00'

Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 2 de 2



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 043/2022 - Rev. 03

data de emissão / issuance date

05/04/2022

SGS Order Ref. IS 374629.22

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 7

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD040001-702	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 40 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 250 mm Comprimento: 960 mm Espessura: 3,35 mm	NA
Pressure	PRPD030002-112	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 30 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 318 mm Comprimento: 1123 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	PRPD065001-116	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 65 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 370 mm Comprimento: 883 mm Espessura: 2,65 mm	NA
Pressure	PRPD100008-144	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 100 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 407 mm Comprimento: 680 mm Espessura: 2,65 mm	NA



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar - Alphaville Industrial - Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 2



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 043/2022 - Rev. 03

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD200011-146	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 200 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 500 mm Comprimento: 750 mm Espessura: 4,25 mm	NA
Pressure	PRPD250013-148	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 250 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 500 mm Comprimento: 1200 mm Espessura: 4,25 mm	NA

válido de / valid from

05/04/2022

até / up to

05/04/2026

data de emissão / issuance date

05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5

Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.

Recertificação dos modelos listados BRA VCP 022/2018 Rev. 04

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 543598 do modelo PRPD100008-144 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Atendimento ao item 6.2.6.2.2 do RGCP – Portaria 200/2021 – 19/04/2022

Rev. 02: Exclusão de modelos – 18/03/2024

Rev. 03: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Priscila
Moscardini

Autorizado por
Assinado de forma digital
por Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24
10:13:12 -03'00'
Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 2 de 2



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 044/2022 - Rev. 03

SGS Order Ref. IS 374629.22

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 8

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD180MP-100	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 175 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 450 mm Comprimento: 1380,52 mm Espessura: 3,10 mm	NA
Pressure	PRPD100MP-137	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 100 L PMTA: 10,62 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 10,62 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 370 mm Comprimento: 710 mm Espessura: 2,65 mm	NA

válido de / valid from
05/04/2022

até / up to
05/04/2026

data de emissão / issuance date
05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5
Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.
Recertificação dos modelos listados BRA VCP 009/2018 Rev. 03

Relatórios de Ensaio / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 494473 do modelo PRPD100MP-137 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Atendimento ao item 6.2.6.2.2 do RGCP – Portaria 200/2021 – 19/04/2022
Rev. 02: Exclusão de modelos – 18/03/2024
Rev. 03: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Autorizado por
Assinado de forma digital por
Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24 10:13:49 -03'00'

Priscila Moscardini

Coordenadora da Qualidade

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030

Página 1 de 1

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 045/2022 - Rev. 02

SGS Order Ref. IS 374629.22

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 9

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD080MP-136	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 80 L PMTA: 9,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 9,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 370 mm Comprimento: 600 mm Espessura: 2,65 mm	NA

válido de / valid from
05/04/2022

até / up to
05/04/2026

data de emissão / issuance date
05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5
Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.
Recertificação dos modelos listados BRA VCP 010/2018 Rev. 03

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 494475 do modelo PRPD080MP-136 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Exclusão de modelo – 18/03/2024
Rev. 02: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Autorizado por

Priscila Moscardini

Assinado de forma digital por
Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24 10:14:17 -03'00'

Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 1



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 046/2022 - Rev. 03

data de emissão / issuance date

05/04/2022

SGS Order Ref. IS 374629.22

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93

Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93

Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 10

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PSPD250AP-029	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 250 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 500 mm Comprimento: 1740 mm (H) Espessura: 3,75 mm	NA
Pressure	PSPD425AP-029	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 425 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 570 mm Comprimento: 2112 mm (H) Espessura: 4,25 mm	NA
Pressure	PSPD350AP-029	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 360 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 570 mm Comprimento: 1808 mm (H) Espessura: 4,25 mm	NA



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 2



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 046/2022 - Rev. 03

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PSPD200007-694	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 200 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 450 mm Comprimento: 1486 mm Espessura: 3,35 mm	NA
Pressure	PSPD250008-882	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 265 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 570 mm Comprimento: 1327 mm (H) Espessura: 4,25 mm	NA

válido de / valid from
05/04/2022

até / up to
05/04/2026

data de emissão / issuance date
05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5

Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.

Recertificação dos modelos listados BRA VCP 011/2018 Rev. 03

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 493982 do modelo PSPD250AP-029 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Atendimento ao item 6.2.6.2.2 do RGCP – Portaria 200/2021 – 19/04/2022

Rev. 02: Exclusão de modelos – 18/03/2024

Rev. 03: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Autorizado por

Priscila
Moscardini

Assinado de forma digital por
Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24 10:14:42
-03'00'

Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 2 de 2



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 047/2022 - Rev. 01

SGS Order Ref. IS 374629.22

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 11

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD265001-107	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 265 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 500 mm Comprimento: 1543 mm Espessura: 4,25 mm	NA
Pressure	PRPD475001-108	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 475 L PMTA: 13,27 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 13,27 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 600 mm Comprimento: 1908 mm Espessura: 4,25 mm	NA

válido de / valid from
05/04/2022

até / up to
05/04/2026

data de emissão / issuance date
05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5
Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.
Recertificação dos modelos listados BRA VCP 012/2018 Rev. 02

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 494286 do modelo PRPD265001-107 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

**Priscila
Moscardini**

Assinado e validado digitalmente
por Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24
10:15:06 -03:00
Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 1



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 048/2022 - Rev. 02

SGS Order Ref. IS 374629.22

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - Família 12

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PRPD100012-151	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 93 L PMTA: 12,1 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 12,1 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 318 mm Comprimento: 1010 mm Espessura: 2,65 mm	NA

válido de / valid from
05/04/2022

até / up to
05/04/2026

data de emissão / issuance date
05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5
Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.
Recertificação dos modelos listados BRA VCP 013/2018 Rev. 03

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 527059 do modelo PRPD100012-151 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Exclusão de modelo – 18/03/2024
Rev. 02: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Autorizado por

Priscila Moscardini

Assinado de forma digital por
Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24 10:15:29 -03'00'

Priscila Moscardini

Coordenadora da Qualidade

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 1



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 049/2022 - Rev. 01

SGS Order Ref. IS 374629.22

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02

Empresa Solicitante / Applicant

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Empresa Fabricante / Manufacturer

PRESSURE COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 03.339.170/0001-93
Rodovia PR-317, nº 7.909, (km 08) Parque Industrial Sul, Maringá, PR, CEP: 87.065-005

Normas de Referência / Standards

RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015.

Escopo da Certificação / Scope of certification

Vasos de pressão de produção seriada - **Família 13**

Marca / Trademark(s)	Modelo / Model	Descrição / Description:	Outros
Pressure	PSPD100001-104	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 100 L PMTA: 14,02 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 14,02 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 500 mm Comprimento: 756 mm (H) Espessura: 4,25 mm	NA
Pressure	PSPD265002-105	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 265 L PMTA: 14,02 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 14,02 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 500 mm Comprimento: 1640 mm (H) Espessura: 4,25 mm	NA
Pressure	PSPD475001-106	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 475 L PMTA: 14,02 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 14,02 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 600 mm Comprimento: 2003 mm (H) Espessura: 4,25 mm	NA
Pressure	PSPD100006-143	Código de Construção ASME Sec. VIII – Div.1 – Ed. 2023 Volume Interno: 100 L PMTA: 14,02 bar @ 150°C Temperatura mínima de projeto: 0°C @ 14,02 bar Material do Corpo: SA-36 / SA-414 Grau F Diâmetro: 484 mm Comprimento: 300 mm (H) Espessura: 4,25 mm	NA

válido de / valid from
05/04/2022

até / up to
05/04/2026

data de emissão / issuance date
05/04/2022

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 1 de 2



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA VCP 049/2022 - Rev. 01

data de emissão / issuance date

05/04/2022

Informações Adicionais / Additional information

Modelo de Certificação: 5

Auditoria de Recertificação realizada no período de 08 e 09/03/2022.

Recertificação dos modelos listados BRA VCP 014/2018 Rev. 03

Relatórios de Ensaios / Test reports

Ensaio de Retenção de Pressão (Ensaio Hidrostático) na amostra nº 494138 do modelo PSPD475001-106 de acordo com o Subitem 6.2.4.2.1 da Portaria Inmetro Nº 120/2021, realizado nas instalações do fabricante.

Revisão / Revision

Rev. 01: Atendimento ao item 6.2.6.3 do RAC e RTQ – Portaria 120/2021 e Revisão no símbolo da acreditação – 23/12/2024

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s)

Não há anexos a este certificado.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possível(is) não conformidade(s) de acordo com as orientações do OCP da SGS do Brasil – Divisão Industrial previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, quando se tratar de certificações dentro do âmbito do SBAC, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro e, quando fora do âmbito do SBAC, a SGS deve ser consultada.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from Body Certification of the SGS do Brasil – Divisão Industrial foreseen in specific RAC. In the case of certifications within the scope of the SBAC, to check the updated condition and regularity of this Certificate, Inmetro's database for certified products and services shall be consulted and, when outside the SBAC scope, SGS shall be consulted.

Autorizado por

Priscila
Moscardini

Assinado de forma digital
por Priscila Moscardini
Dados: 2024.12.24 10:15:54
-03'00'

Priscila Moscardini
Coordenadora da Qualidade



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf.
The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGS do Brasil Ltda - CNPJ: 33.182.809/0001-30
Al. Xingu, 512 - 19º andar – Alphaville Industrial – Barueri - SP -
Brasil - CEP 06455-030
Página 2 de 2